

## Alu-Selbstroller


Aluminium Spezialrohr  $\varnothing$  40 x 1,5 mm,  
 mit eingebauter Feder und Arretierungsvorrichtung  
 für jede gewünschte Auszugsposition  
 Lager (für Wand-, Decken- und Seitenmontage)  
 Saumstange aus Aluminium-Endschiene mit Zugknopf  
 und Kordel. Stoffbreite = BK -4 cm

Breiten	Federstärken		
	0	1	2
52 – 75 cm			
76 – 101 cm			
102 – 125 cm			
126 – 150 cm			
151 – 175 cm			
176 – 200 cm			
201 – 225 cm			
226 – 250 cm			
251 – 275 cm			
276 – 300 cm			

Stoffpreise gemäss unserer Preisliste


Achtung: zur bestellten Stoffhöhe müssen 15 cm für den  
 Umgang auf der Walze eingerechnet werden.

Mindestbreiten pro Stärke: 0 = 52 cm, 1 = 76 cm, 2 = 102 cm



### Federelement einzeln

Art. Nr.	Artikel
8-0040	Stärke 0
8-0041	Stärke 1
8-0042	Stärke 2
8-0045	Bolzen $\varnothing$ 5 x 9 mm, zu Federelement



### Alu-Endschiene

Art. Nr.	Artikel
8-0050	Eloxiert



## Walzenzapfen

Art. Nr.	Artikel
8-0060	Mit beweglichem Bolzen
8-0070	4-kant 7 x 7 mm
8-0080	Mit Rundloch
8-0090	Mit festem Bolzen

## Endknopf zu Endschiene PVC

Art. Nr.	Artikel
8-0055	




## Nylonkordel

Art. Nr.	Artikel
8-08100	




## Knopf PVC

Art. Nr.	Artikel
8-0110	





## Lager glanzverzinkt oben mit Rundloch

Art. Nr.	Artikel
8-0120	40 mm
8-0121	50 mm
8-0122	70 mm



## Lager glanzverzinkt oben mit Langloch

Art. Nr.	Artikel
8-0130	40 mm
8-0131	50 mm
8-0132	70 mm



## Lager glanzverzinkt für Montage seitlich

Art. Nr.	Artikel
8-0140	40 mm
8-0141	50 mm